

Flansche




RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Glatte Flansche

DIN 2576



Werkstoff:
1.4541 / 1.4571



DIN 2576 PN 10

DN	Rohrschlussmaße d ₁		d ₅	D	Flansch			Anzahl	Schrauben Gewinde	d ₂	Gewicht in kg ≈
	Reihe 1	Reihe 2			b	e	k				
10	-	14,0	14,5	90	14	5	60	4	M 12	14	0,613
10	17,2	-	17,7	90	14	5	60	4	M 12	14	0,605
15	-	20,0	21,0	95	14	5	65	4	M 12	14	0,675
15	21,3	-	22,0	95	14	5	65	4	M 12	14	0,669
20	-	25,0	26,0	105	16	5	75	4	M 12	14	0,749
20	26,9	-	27,6	105	16	5	75	4	M 12	14	0,936
25	-	30,0	31,0	115	16	5	85	4	M 12	14	1,400
25	33,7	-	34,4	115	16	5	85	4	M 12	14	1,110
32	-	38,0	39,0	140	16	5	100	4	M 16	18	1,660
32	42,4	-	43,1	140	16	5	100	4	M 16	18	1,620
40	-	44,5	45,5	150	16	5	110	4	M 16	18	1,890
40	48,3	-	49,0	150	16	5	110	4	M 16	18	1,860
50	-	57,0	58,1	165	18	6	125	4	M 16	18	2,510
50	60,3	-	61,1	165	18	6	125	4	M 16	18	2,700
65	76,1	-	77,1	185	18	6	145	4	M 16	18	3,000
80	88,9	-	90,3	200	20	7	160	8	M 16	18	3,790
100	-	108,0	109,6	220	20	7	180	8	M 16	18	4,200
100	114,3	-	115,9	220	22	7	180	8	M 16	18	4,030
125	-	133,0	134,8	250	22	7	210	8	M 16	18	5,710
125	139,7	-	141,6	250	22	7	210	8	M 16	18	5,460
150	-	159,0	161,1	285	22	7	240	8	M 20	22	6,720
150	168,3	-	170,5	285	22	7	240	8	M 20	22	6,570
(175)	193,7	-	196,1	315	24	7	270	8	M 20	22	8,450
200	219,1	-	221,8	340	24	7	295	8	M 20	22	9,310
250	-	267,0	270,2	395	26	7	350	12	M 20	22	12,500
250	273,0	-	276,2	395	26	7	350	12	M 20	22	11,900
300	323,9	-	327,6	445	26	7	400	12	M 20	22	13,800
350	355,6	-	359,7	505	28	7	460	16	M 20	22	20,600
350	-	368,0	372,2	505	28	7	460	16	M 20	22	19,000
400	406,4	-	411,0	565	32	7	515	16	M 24	26	27,900
400	-	419,0	423,7	565	32	7	515	16	M 24	26	25,900
(450)	457,0	-	462,3	615	38	7	565	20	M 24	26	35,600
500	508,0	-	513,6	670	38	7	620	20	M 24	26	41,100

Eingeklammerte Nennweite möglichst vermeiden.
Die Rohr- und Anschlussmaße der Reihe 1 sind international, die der Reihe 2 werden in Deutschland noch angewandt.
Maß- und Modelländerungen vorbehalten.
Alle Maße in mm

11.2007_1.000

www.rofi.de

Diese Flanschübersicht stellt nur
einen Auszug unseres Lieferprogrammes dar.

Wir liefern darüber hinaus:

Im DIN-Bereich:

Blindflansche	DIN 2527 PN 64 / PN 100
Glatte Flansche	DIN 2573 PN 6
Vorschweißflansche	DIN 2627 / DIN 2628 / DIN 2629 / DIN 2630 / DIN 2631 / DIN 2636 / DIN 2637 / DIN 2638
Lose Flansche / Bunde	DIN 2641 PN 6 / DIN 2655 PN 25 DIN 2656 PN 40 / DIN 2673
Apparatebauflansche	DIN 28 030 / DIN 28 031 DIN 28 032 / DIN 28 034 DIN 28 036 / DIN 28 038

Im ANSI-Bereich:

Welding Neck Flanges / Blind Flanges / Slip on Flanges /
Lap Joint Flanges / Threaded Flanges / Reducing Flanges /
Orifice Flanges / Long Welding Neck Flanges

Druckstufen bis 2500 lb/sy. in. nach ANSI / API / ASME /
ASTM / MSS-SP-Normen

Weiterhin bearbeiten wir alle Flansche nach Ihren
Wünschen wie z.B. mit Nut oder Feder / Vor- oder
Rücksprung.

Flansche gem.
Europäischer Norm
auf Anfrage!



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001