


Schneidring-Verschraubungen



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Gerade-Einschraub-Verschraubungen

NPT-Gewinde, doppelt leichte, leichte Reihe
 Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.



| Reihe | Rohr AD | L4 | l4 | i | S2 | S1 | Einschraubzapfen NPT | ca. kg für %St. 1.4571 | Bestellzeichen | PLS |
|--------------------------------|---------|------|------|------|----|--------------|----------------------|------------------------|-------------------|-----|
| LL sehr leicht PN 100 | 4 | 28 | 18,0 | 9,9 | 10 | 11 | 1/8 - 27 NPT | 1,4 | BL 4 - 1/8 NPT | 026 |
| | 6 | 28 | 16,5 | 9,9 | 12 | 12 | 1/8 - 27 NPT | 1,6 | BL 6 - 1/8 NPT | |
| | 8 | 30 | 18,5 | 9,9 | 14 | 12 | 1/8 - 27 NPT | 1,9 | BL 8 - 1/8 NPT | |
| L leicht PN 250 | 6 | 32 | 17,0 | 9,9 | 14 | 12 | 1/8 - 27 NPT | 2,4 | BL 6 - 1/8 NPT | 027 |
| | 6 | 38 | 23,0 | 15,1 | 14 | 14 | 1/4 - 18 NPT | 3,5 | BL 6 - 1/4 NPT | |
| | 6 | 39 | 24,0 | 15,3 | 14 | 19 | 3/8 - 18 NPT | 5,5 | BL 6 - 3/8 NPT | |
| | 8 | 33 | 18,0 | 10,0 | 14 | 17 | 1/8 - 27 NPT | 3,5 | BL 8 - 1/8 NPT | |
| | 8 | 38 | 23,0 | 15,1 | 17 | 17 | 1/4 - 18 NPT | 4,0 | BL 8 - 1/4 NPT | |
| | 8 | 39 | 24,0 | 15,3 | 17 | 19 | 3/8 - 18 NPT | 5,5 | BL 8 - 3/8 NPT | |
| | 8 | 44 | 29,0 | 19,9 | 17 | 22 | 1/2 - 14 NPT | 8,5 | BL 8 - 1/2 NPT | |
| | 10 | 39 | 24,0 | 15,1 | 19 | 17 | 1/4 - 18 NPT | 4,5 | BL 10 - 1/4 NPT | |
| | 10 | 40 | 25,0 | 15,3 | 19 | 19 | 3/8 - 18 NPT | 6,0 | BL 10 - 3/8 NPT | |
| | 10 | 45 | 30,0 | 19,9 | 19 | 22 | 1/2 - 14 NPT | 8,5 | BL 10 - 1/2 NPT | |
| | 12 | 40 | 25,0 | 15,1 | 19 | 17 | 1/4 - 18 NPT | 5,9 | BL 12 - 1/4 NPT | |
| | 12 | 40 | 25,0 | 15,2 | 22 | 19 | 3/8 - 18 NPT | 6,6 | BL 12 - 3/8 NPT | |
| | 12 | 45 | 30,0 | 19,8 | 22 | 22 | 1/2 - 14 NPT | 9,0 | BL 12 - 1/2 NPT | |
| | 15 | 42 | 27,0 | 15,1 | 27 | 24 | 1/4 - 18 NPT | 9,5 | BL 15 - 1/4 NPT | |
| | 15 | 42 | 27,0 | 15,2 | 27 | 24 | 3/8 - 18 NPT | - | BL 15 - 3/8 NPT | |
| 15 | 46 | 31,0 | 19,8 | 27 | 24 | 1/2 - 14 NPT | 11,0 | BL 15 - 1/2 NPT | | |
| PN 160 | 18 | 44 | 27,0 | 15,2 | 32 | 27 | 3/8 - 18 NPT | 13,0 | BL 18 - 3/8 NPT | 027 |
| | 18 | 48 | 31,5 | 19,8 | 32 | 27 | 1/2 - 14 NPT | 14,0 | BL 18 - 1/2 NPT | |
| | 18 | 49 | 32,0 | 20,1 | 32 | 27 | 3/4 - 14 NPT | 17,0 | BL 18 - 3/4 NPT | |
| | 22 | 50 | 33,5 | 20,1 | 36 | 32 | 3/4 - 14 NPT | 20,0 | BL 22 - 3/4 NPT | |
| PN 100 | 28 | 56 | 39,3 | 25,0 | 41 | 41 | 1 - 11 1/2 NPT | 27,5 | BL 28 - 1 NPT | 027 |
| | 35 | 62 | 40,5 | 25,6 | 50 | 46 | 1 1/4 - 11 1/2 NPT | 55,0 | BL 35 - 1 1/4 NPT | |

11.2007_1.000



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001