


# Schneidring-Verschraubungen



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

## Gerade Verschraubungen

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.



Reihe	Rohr-AD	S1	S2	L1	l1	ca. kg für %St. 1.4571	Bestellz.	PLS
LL sehr leicht PN 100	4	9	10	31	12	1,5	ELL 4	<b>006</b>
	6	11	12	32	9	2,0	ELL 6	
	8	12	14	35	12	2,6	ELL 8	
L leicht PN 250	6	12	14	39	10	3,5	EL 6	<b>007</b>
	8	14	17	40	11	5,0	EL 8	
	10	17	19	42	13	6,5	EL 10	
	12	19	22	43	14	8,4	EL 12	
PN 160	18	27	32	48	16	20,1	EL 18	<b>007</b>
	22	32	36	52	20	27,4	EL 22	
PN 100	28	41	41	54	21	34,1	EL 28	<b>007</b>
	35	46	50	63	20	54,3	EL 35	
	42	55	60	66	21	81,9	EL 42	

Reihe	Rohr-AD	S1	S2	L1	l1	ca. kg für %St. 1.4571	Bestellz.	PLS
S schwer PN 630	6	14	17	45	16	6,1	ES 6	<b>008</b>
	8	17	19	47	18	7,9	ES 8	
	10	19	22	49	17	10,8	ES 10	
	12	22	24	51	19	13,3	ES 12	
PN 400	14	24	27	57	22	18,4	ES 14	<b>008</b>
	16	27	30	57	21	22,7	ES 16	
	20	32	36	66	23	36,9	ES 20	
PN 250	25	41	46	74	26	69,7	ES 25	<b>008</b>
	30	46	50	80	27	82,5	ES 30	
	38	55	60	90	29	126,3	ES 38	

11.2007\_1.000



www.rofi.de

#### Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7  
D-73230 Kirchheim/Teck  
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0  
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31  
kirchheim@rofi.de

#### Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15  
D-42655 Solingen  
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0  
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11  
solingen@rofi.de

#### Verkauf Mitte

Ostendstraße 3  
D-63110 Rodgau-Niederroden  
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30  
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08  
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001