


Schneidring-Verschraubungen



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Winkel Verschraubungen

Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.



Reihe	Rohr-AD	S2	S3	L2	l2	ca. kg für %St. 1.4571	Bestellz.	PLS
LL sehr leicht PN 100	4	10	9	21	11,0	1,9	KLL 4	009
	6	12	9	21	9,5	2,2	KLL 6	
	8	14	12	23	11,5	3,1	KLL 8	
L leicht PN 250	6	14	12	27	12,0	4,2	KL 6	010
	8	17	12	29	14,0	5,9	KL 8	
	10	19	14	30	15,0	7,4	KL 10	
	12	22	17	32	17,0	9,9	KL 12	
PN 160	18	32	24	40	23,5	24,8	KL 18	010
	22	36	27	44	27,5	33,1	KL 22	
PN 100	28	41	36	47	30,5	44,8	KL 28	010
	35	50	41	56	34,5	73,2	KL 35	
	42	60	50	63	40,0	111,6	KL 42	

Reihe	Rohr-AD	S2	S3	L2	l2	ca. kg für %St. 1.4571	Bestellz.	PLS
S schwer PN 630	6	17	12	31	16,0	7,0	KS 6	011
	8	19	14	32	17,0	9,0	KS 8	
	10	22	17	34	17,5	12,4	KS 10	
	12	24	17	38	21,5	15,5	KS 12	
	14	27	19	40	22,0	20,3	KS 14	
PN 400	16	30	24	43	24,5	26,2	KS 16	011
	20	36	27	48	26,5	42,1	KS 20	
	25	46	36	54	30,0	80,4	KS 25	
PN 250	30	50	41	62	35,5	102,3	KS 30	011
	38	60	50	72	41,0	156,5	KS 38	

11.2007_1.000



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001