

Rohre / Hohlstahl / Stabstahl



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Hohlstahl, warmgeformt

Innen und außen rund, warmgeformt, wärmebehandelt, gebeizt, DIN 17440, Tab. 6, C 2, in Herstellungslängen, Abnahmeprüfzeugnis (DIN 50049/3.1 B) EN 10204

Toleranzen:

Außendurchmesser: + 2 %/– 0, mind. + 1 mm

Innendurchmesser: + 0/– 2 %, mind. – 1 mm

Nenndurchmesser mm		Gewicht kg/m	W.-Nr.		
Außen	Innen		1.4301	1.4541	1.4571
32	20	4,1	•	•	•
	16	5,0	•	•	•
36	28	3,4	•	–	–
	25	4,6	•	•	•
	20	5,8	•	•	•
	16	6,8	•	•	•
40	28	5,5	•	•	•
	25	6,5	•	•	•
	20	7,7	•	•	•
45	32	6,7	•	•	•
	28	8,0	•	•	•
	25	8,9	•	–	–
	20	10,3	•	•	•
50	40	5,6	•	–	–
	36	7,9	•	•	•
	32	9,5	•	•	•
	25	11,9	•	•	•
56	40	10,2	•	•	•
	36	11,9	•	•	•
	30	13,9	•	–	–
	28	15,0	•	•	•
	25	15,9	•	–	–
	20	17,3	•	–	–
60	44	10,3	–	•	–
	40	13,0	–	•	–
63	50	9,8	•	•	•
	40	15,3	•	•	•
	36	17,1	–	–	•
	32	18,7	•	•	•
70	50	15,7	•	–	–
71	56	12,6	•	•	•
	45	19,1	•	•	•
	36	23,9	•	•	•
75	60	13,6	•	–	•
	50	20,3	•	–	–
	40	26,2	•	–	•
80	63	16,5	•	•	•
	50	25,1	•	•	•
	45	27,1	•	–	–
	40	30,4	•	•	•
85	45	33,0	•	•	•
90	71	20,5	•	•	•
	68	23,0	•	–	–
	63	27,0	•	•	•
	56	30,6	•	•	•
	50	35,9	•	•	•
95	50	41,6	•	–	•
100	80	24,3	•	•	•
	71	32,4	•	•	•
	63	38,9	•	•	•
	56	44,0	•	•	•
106	80	32,0	•	•	•
	71	40,1	•	•	•
	56	51,3	•	•	•

Nenndurchmesser mm		Gewicht kg/m	W.-Nr.		
Außen	Innen		1.4301	1.4541	1.4571
112	90	29,9	•	•	•
	80	40,2	•	•	•
	71	48,4	•	•	•
	63	55,2	•	•	•
118	90	38,5	•	•	•
	80	48,9	•	•	•
	71	55,1	•	•	–
	63	63,2	•	•	•
125	100	38,0	•	•	•
	90	49,4	•	•	•
	80	60,5	•	–	–
	71	67,9	•	•	•
132	106	41,7	•	•	•
	90	60,2	•	•	•
	80	68,3	–	–	•
	71	79,6	•	•	•
140	112	47,4	•	•	•
	106	55,3	•	–	–
	100	63,2	•	•	•
	80	84,5	•	•	•
150	125	47,1	•	•	•
	112	61,7	–	–	•
	106	73,7	•	•	•
	95	83,6	•	–	–
	80	102,1	•	•	•
160	132	55,7	•	•	•
	120	69,8	–	•	–
	112	84,5	•	•	•
170	140	63,4	•	•	•
	130	73,9	•	•	•
	118	97,1	•	•	•
	106	108,9	•	•	•
175	145	65,5	–	–	•
180	150	67,3	•	•	•
	130	95,6	•	–	•
	125	108,6	•	•	•
190	160	72,3	•	•	•
	150	92,4	•	•	•
	140	107,8	•	•	•
	132	120,7	•	•	•
	123	129,3	•	•	•
200	170	68,8	•	–	–
	160	98,4	•	•	•
	150	114,8	•	•	•
	140	132,3	•	•	•
212	180	77,8	•	–	–
	170	108,3	•	•	•
	150	138,0	•	•	•
	130	179,3	•	•	•
224	180	121,6	•	•	•
	170	140,9	–	–	•
	160	152,0	•	•	•
	140	200,2	•	•	•
236	190	134,2	•	•	•
	150	217,6	•	•	•
240	170	177,0	•	–	•
250	200	150,4	•	•	•

11.2007_1.000



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001