

Rohre / Hohlstahl / Stabstahl



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Stabstahl DIN 1013

gewalzt, geschält, Herstellungslänge 3–6 m,
Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B
(größtenteils mit AD-W2)

Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage.

| Abmessung | Gewicht | W.-Nr. | |
|-----------|---------|--------|------|
| | | 4301 | 4571 |
| mm | kg/m | | |
| 8 | 0,40 | x | x |
| 10 | 0,62 | x | x |
| 12 | 0,89 | x | x |
| 14 | 1,21 | x | x |
| 15 | 1,39 | x | x |
| 16 | 1,58 | x | x |
| 18 | 2,00 | x | x |
| 20 | 2,47 | x | x |
| 22 | 2,98 | x | x |
| 24 | 3,55 | x | x |
| 25 | 3,85 | x | x |
| 28 | 4,83 | x | x |
| 30 | 5,55 | x | x |
| 32 | 6,31 | x | x |
| 35 | 7,55 | x | x |
| 36 | 7,99 | x | x |
| 38 | 8,90 | x | x |
| 40 | 9,87 | x | x |
| 42 | 10,88 | x | x |
| 45 | 12,49 | x | x |
| 50 | 15,41 | x | x |
| 55 | 18,65 | x | x |
| 60 | 22,20 | x | x |
| 65 | 26,05 | x | x |
| 70 | 30,21 | x | x |
| 75 | 34,68 | x | x |
| 80 | 39,46 | x | x |
| 85 | 44,55 | x | x |
| 90 | 49,94 | x | x |
| 95 | 55,64 | x | x |
| 100 | 61,65 | x | x |
| 105 | 67,97 | x | x |
| 110 | 74,60 | x | x |
| 120 | 88,74 | x | x |
| 130 | 104,14 | x | x |
| 140 | 120,78 | x | x |
| 150 | 138,65 | x | x |
| 160 | 157,75 | x | x |
| 170 | 178,09 | x | x |
| 180 | 199,66 | x | x |
| 200 | 246,49 | x | x |
| 220 | 298,40 | x | x |
| 250 | 385,14 | x | x |



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001